ANPC
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Te respectă

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 884

DIRECȚIA TEHNICĂ LABORATOR LAREX, METALE PREȚIOASE, PIETRE PREȚIOASE ȘI PROCES KIMBERLEY – LABORATOR LAREX
ADRESA: Șos Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 034261 Data emiterii:23.06.2025

Denumire și adresă client: COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ILFOV
ȘOS.VITAN BÂRZEȘTI NR. 11B, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Comanda nr. / Data: 121/19.06.2025

Informații privind eșantionarea: prelevat de CJPC Ilfov conform PVP 508/5140/19.06.2025

Dată primire proba: 19.06.2025

Cod probă: 121-1-1/1

Produs supus încercării: apă potabilă

Descriere probă (date de identificare): APĂ POTABILĂ DE LA SURSA PROPRIE (PUȚ FORAJ)

Eșantion de cca 1L apă potabilă în flacon din sticlă sterilă închis prin înfiletare cu capac metalic, introdus în pungă din material plastic, prevăzut cu etichetă pentru probe prelevate și identificat prin cod probă.

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Contestarea rezultatelor se poate face în termen de 7 zile pentru probe perisabile și 3 luni pentru probe neperisabile de la data emiterii prezentului Raport de încercări.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 034261

Nr. crt.	Încercare	Unități de măsură	Metoda de încercare	Valoare determinată
1	NTG la, 37°C 22°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004	 11 150
2	Bacterii coliforme	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	6
3	Escherichia coli	ufc/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0
4	Enterococi intestinali	ufc/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
5	Clostridium perfringens, inclusiv spori	ufc/100ml	ISO 14189:2013	0
Observaţii: -				

Nr. crt. încercare	Data efectuării încercării	Executant încercare (Nume și prenume/semnătura)
1 -5	19.06 – 22.06.2025	Mitrea Măriuca

Șef Laborator
Prenume Anca
Nume Alecu
Semnătură

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
DGCSP DTLLMPPPPK LABORATOR LAREX
LS

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Contestarea rezultatelor se poate face în termen de 7 zile pentru probe perisabile și 3 luni pentru probe neperisabile de la data emiterii prezentului Raport de încercări.

COD: PG-10-F1-R1

ANPC
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Te respectă

DIRECȚIA TEHNICĂ LABORATOR LAREX, METALE PREȚIOASE, PIETRE PREȚIOASE ȘI PROCES KIMBERLEY – LABORATOR LAREX
ADRESA: Șos Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București

RAPORT DE EXPERTIZARE

Seria B Nr. 034262 Data emiterii: 23.06.2025

Denumire și adresă client: COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ILFOV
ȘOS.VITAN BÂRZEȘTI NR. 11B, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Comanda nr. / Data: 121/19.06.2025

Informații privind eșantionarea: prelevat de CJPC Ilfov conform PVP 508/5140/19.06.2025

Produs supus încercării: apă potabilă

Descriere probă (date de identificare): APĂ POTABILĂ DE LA SURSA PROPRIE (PUȚ FORAJ)

Eșantion de cca 1L apă potabilă în flacon din sticlă sterilă închis prin înfiletare cu capac metalic, introdus în pungă din material plastic, prevăzut cu etichetă pentru probe prelevate și identificat prin cod probă.

Concluzii: În urma studierii rezultatelor înscrise în Raportul de încercări seria B nr. 034261/ 23.06.2025 rezultă că proba analizată **Nu Corespunde** prevederilor Ordonanței nr.7 / 2023 - privind calitatea apei destinate consumului uman, la parametrul Bacterii coliforme, ufc/100ml: prevăzut: 0, determinat: 6 ufc/100ml.

Observație: Valorile determinate pentru numărul total de germeni la 37^{0}C și la 22^{0}C nu pot fi concluzionate, deoarece în Ordonanței nr.7 / 2023 - privind calitatea apei destinate consumului uman sunt reglementate valori de referinta doar pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente.

Se anexează la prezenta: Raport de Încercări seria B nr. 034261 data emiterii:23.06.2025

Șef Laborator
Prenume Anca
Nume Alecu
Semnătură

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
DGCSP
DTLLMPPPPK
LABORATOR LAREX

Referențialul și regula de decizie pentru declararea conformității produsului au fost clar definite și acceptate de client. Decizia privind conformitatea se referă strict la proba analizată. Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

COD: PG-10-F2-R1

ANPC
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Te respectă

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 884

DIRECȚIA TEHNICĂ LABORATOR LAREX, METALE PREȚIOASE, PIETRE PREȚIOASE ȘI PROCES KIMBERLEY – LABORATOR LAREX
ADRESA: Șos Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 034263 Data emiterii:23.06.2025

Denumire și adresă client: COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ILFOV
ȘOS.VITAN BÂRZEȘTI NR. 11B, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Comanda nr. / Data: 122/19.06.2025

Informații privind eșantionarea: prelevat de CJPC Ilfov conform PVP 508/5140/19.06.2025

Dată primire proba: 19.06.2025

Cod probă: 122-1-2/2

Produs supus încercării: apă potabilă

Descriere probă (date de identificare): FONTANELLA – APĂ PLATĂ NATURALĂ

Apă plată naturală în 2 ambalaje de desfacere de 19L fiecare din care 1 ambalaj reprezintă proba de laborator și 1 ambalaj reprezintă proba martor – bidoane din material plastic închise cu capace din același material, etichetate și inscripționate în limba română cu datele: producător: MASTER OPTIM CONS S.R.L, cod EAN: 5942320000030, sursa: Fratesti Orizont 3, Foraj P1, Ilfov, lot: 560 conform PVP 508/5140/19.06.2025, termen de valabilitate: -, prevăzute cu etichete pentru probe prelevate și identificate prin cod probă.

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Contestarea rezultatelor se poate face în termen de 7 zile pentru probe perisabile și 3 luni pentru probe neperisabile de la data emiterii prezentului Raport de încercări.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 034263

Nr. crt.	Încercare	Unităţi de măsură	Metoda de încercare	Valoare determinată
1	NTG la, 37°C 22°C	ufc/ml	SR EN ISO 6222:2004	1.182 8.818
2	Bacterii coliforme	ufc/250ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	28
3	Escherichia coli	ufc/250ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0
4	Enterococi intestinali	ufc/250ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
5	Pseudomonas aeruginosa	ufc/250ml	SR EN ISO 16266:2008	0
Observaţii: -				

Nr. crt. încercare	Data efectuării încercării	Executant încercare (Nume și prenume/semnătura)
1 -5	19.06 – 22.06.2025	Mitrea Măriuca

Șef Laborator
Prenume Anca
Nume Alecu
Semnătură

LS

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Contestarea rezultatelor se poate face în termen de 7 zile pentru probe perisabile și 3 luni pentru probe neperisabile de la data emiterii prezentului Raport de încercări.

COD: PG-10-F1-R1

ANPC
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Te respectă

DIRECȚIA TEHNICĂ LABORATOR LAREX, METALE PREȚIOASE, PIETRE PREȚIOASE ȘI PROCES KIMBERLEY – LABORATOR LAREX
ADRESA: Șos Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București

RAPORT DE EXPERTIZARE

Seria B Nr. 034264 Data emiterii: 23.06.2025

Denumire și adresă client: COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ILFOV
ȘOS.VITAN BÂRZEȘTI NR. 11B, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Comanda nr. / Data: 122/19.06.2025

Informații privind eșantionarea: prelevat de CJPC Ilfov conform PVP 508/5140/19.06.2025

Produs supus încercării: apă potabilă

Descriere probă (date de identificare): FONTANELLA – APĂ PLATĂ NATURALĂ

Apă plată naturală în 2 ambalaje de desfacere de 19L fiecare din care 1 ambalaj reprezintă proba de laborator și 1 ambalaj reprezintă proba martor – bidoane din material plastic închise cu capace din același material, etichetate și inscripționate în limba română cu datele: producător: MASTER OPTIM CONS S.R.L, cod EAN: 5942320000030, sursa: Fratesti Orizont 3, Foraj P1, Ilfov, lot: 560 conform PVP 508/5140/19.06.2025, termen de valabilitate: -, prevăzute cu etichete pentru probe prelevate și identificate prin cod probă.

Concluzii: În urma studierii rezultatelor înscrise în Raportul de încercări seria B nr. 034263/ 23.06.2025 rezultă că proba analizată **Nu Corespunde** prevederilor Ordonanței nr.7 / 2023 - privind calitatea apei destinate consumului uman, la parametrii:

- Bacterii coliforme, ufc/100ml: prevăzut: 0, determinat: 28 ufc/250 ml
- NTG la 37^{0}C, ufc/ml: prevăzut: 25, determinat: 1.182 ufc/ml
- NTG la 22^{0}C, ufc/ml: prevăzut: 100, determinat: 8.818 ufc/ml

Se anexează la prezenta: Raport de Încercări seria B nr. 034263 data emiterii:23.06.2025

Șef Laborator
Prenume Anca
Nume Alecu
Semnătură

DGCSP I C DTLLMPPPPK LABORATOR LAREX

Referențialul și regula de decizie pentru declararea conformității produsului au fost clar definite și acceptate de client. Decizia privind conformitatea se referă strict la proba analizată. Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul Laborator Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.